



REID & COMPAÑÍA, S. A. RNC 1-0101045-2

03 de mayo, 2023

Señores:

Distrito municipal don juan

RNC 430-050-032



Distinguidos Señores:

Plácenos someter a su consideración el siguiente equipo:

EQUIPO NUEVO RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU ,
MODELO WB93R-5E0 CON BRAZO STANDARD CON MOTOR DE 99.2
HP DIESEL DE 4 CILINDROS AÑO 2023.



* La foto del equipo es referencial, puede incluir equipamiento opcional.



MAYOR VISIBILIDAD & RENDIMIENTO

El equipo cuenta con el revolucionario sistema de seguimiento Komtrax con el que se puede enviar localización, SMR y mapas de operación a una red de internet segura utilizando tecnología inalámbrica. También informa sobre códigos de errores, precauciones, ítems de mantenimientos, niveles de combustibles, entre otros aspectos.

KOMATSU
CARACTERÍSTICAS



REID & COMPAÑÍA, S. A. RNC 1-0101045-2

Mandos PPC

Los nuevos mandos PPC para el cargador frontal están diseñados para asegurar un excelente control de la máquina y facilitar la tarea al operador. Garantiza movimientos suaves, fáciles y que entregan fluidez a la operación.

Comodidad

El entorno de trabajo del operador, cuenta con un diseño de cabina moderno. Su cabina ROPS/FOPS así como su amplitud y excelente visibilidad brindan la seguridad necesaria ante cualquier evento. Su nueva gama de asientos con apoya-brazos y apoyacabezas ajustable garantiza mejor interfaz entre máquina operador facilitando las condiciones de trabajo.



KOMATSU

DYNAPAC

Atlas Copco

WANCO

JLG

TENNANT

Sistema hidráulico

El sistema hidráulico de la WB93R-5E0X brinda una alta productividad y rendimiento con mayor potencia de arranque y mayor capacidad de elevación. Su sistema de detector de caga con centro cerrado y su bomba de pistones de caudal variable, suministra el flujo necesario haciendo un uso eficiente de la potencia. Sus dos modos de trabajo, Potencia y Economía permiten elegir entre potencia y ahorro respectivamente.



REID & COMPAÑÍA, S. A. RNC 1-0101045-2

ESPECIFICACIONES TECNICAS UNA RETROPALA

- Equipo Nuevo 0 Kilometros
- Motor Diesel refrigerado por agua de 4 ciclos vertical Komatsu.
- Aspiración de turbo con inyección directa. Tracción en los cuatros ruedas 4 x 4
- Control de emisión nivel TIER III/B EU
- Potencia bruta de 99.2 Caballos de Fuerzas a 2200 RPM
- Sistema de generación pasiva
- Filtros Diesel de partículas de larga duración. Transmisión Syncrosystem con convertidor de torque Cuatro velocidades hacia adelante y atrás.
- Tracción en las 4 ruedas.
- Neumáticos delanteros 12.5/80 x 18 Neumáticos traseros 16.9 x 28 Frenos en todas las ruedas.
- Frenos interruptor selector optativo de modalidad de tres posiciones. Los frenos de estacionamientos y de emergencia se accionan manualmente.
- Capacidad de balde estándar 1.03 metros cúbicos.
- Cabina con sistema protector de volcadura o piedras.
- Entrenamiento sin costo a los operadores del equipo.
- **Incluye la línea para la instalación del martillo.**
- Garantía de 1 año sin limites de horas.

**PROPUESTA COMERCIAL DE EQUIPO KOMATSU MODELO
WB93R-5E0X:**

**Precio con itbis , placa y 3,750 horas de mantenimiento
incluidos:**

RD\$8,895,535.20



KOMATSU

DYNAPAC

Atlas Copco

WANCO

JLG

TENNANT